



## MOTOR GOLD Normtec SAE 15W-40

**MOTOR GOLD Normtec SAE 15W-40** ist ein hochlegiertes HD-Mehrbereichsmotorenöl mit hervorragenden Additiven. Es ist bestens geeignet für PKW-Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung sowie Dieselmotoren im Nutzfahrzeugsektor. Der hohe Additivanteil garantiert vor allem in Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Antiverschleiß-Eigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung. Bestens geeignet als Ganzjahresöl für den gemischten Fuhrpark.

**MOTOR GOLD Normtec SAE 15W-40** ist mit allen HD-Motorenölen auf Mineralölbasis mischbar.

### ACEA-/API-Spezifikationen:

API CF-4 (obsolete)

API SH (obsolete)

### Anwendungsempfehlungen:

MB 228.1

MAN 271

Volvo VDS

			MOTOR GOLD Normtec
Parameter	Einheit	Prüfmethode	SAE 15W-40
Dichte 15°C	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185	863
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	min. 200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-33
Viskosität 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	103
Viskosität 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1	14,5
VI		DIN ISO 2909	145

01/2017

Version 6

Die angegebenen Daten sind typische Werte. Bitte die Betriebsvorschriften beachten.



**Erhältliche Gebinde:**

	IBC	208 Liter	60 Liter	20 Liter	4 * 5 Liter	12 * 1 Liter	Bemerkung:
MOTOR GOLD Normtec SAE 15W-40	•	•	•	•	•	•	

1

<sup>1</sup> Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, dass er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die AVISTA OIL Group oder eine Ihrer Tochtergesellschaften ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung.

2