



Made in Germany

**MOTOR
GOLD**



Produktübersicht

Product Overview



LKW Motorenöle

Heavy Duty Diesel Engine Oils



Produkt Product	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* / Anwendungsempfehlungen** / Entspricht Specifications* / Recommended use** / Level
MOTOR GOLD® Power Truck SAE 10W-40	ACEA E9 API CJ-4 API SN		Volvo VDS-4 MB 228.31 MAN M 3575 Deutz DQC III-10 LA MTU Type 2.1 MACK EO-O PP Renault VI RLD-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel DDC 93K218 Caterpillar ECF-3 (ECF-2/ECF-1a)
MOTOR GOLD® Power Truck SAE 15W-40	ACEA E9 API CJ-4 API SN		Volvo VDS-4 MB 228.31 MAN M 3575 Deutz DQC III-10 LA MTU Type 2.1 MACK EO-O PP Renault VI RLD-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel DDC 93K218 Caterpillar ECF-3 (ECF-2/ECF-1a)
MOTOR GOLD® Turbotec SAE 15W-40	ACEA E7 API CI-4 API CF API SL	MB-Freigabe 228.3 MB-Freigabe 229.1 MAN M 3275-1 MTU Type 2 Volvo VDS-3 Deutz DQC III-10 Mack EO-N Renault VI RLD-2	JASO DH-1 Global DHD-1 Mack-EO-M Plus Cummins CES 20076/77/78 Detroit Diesel DDC 93K215 Caterpillar ECF 2 (ECF-1a) Allison C4
MOTOR GOLD® Turbotec SAE 20W-50			ACEA E7 API CI-4 JASO DH-1 MB 228.3 MAN 3275-1 Volvo VDS-2 Cummins CES 20076/77/78 Deutz DQC III-10 Detroit Diesel DDC 93K215
MOTOR GOLD® Normtec SAE 15W-40	API SH API CF-4 ACEA E2-96		MB 228.1 MAN 271 Volvo VDS
MOTOR GOLD® Normtec SAE 20W-50			API SH API CF-4 ACEA E2-96
MOTOR GOLD® Dolbytec SAE 15W-40	API SF API CD		
MOTOR GOLD® Dolbytec SAE 20W-50	API SF API CD		

LKW Motorenöle

Heavy Duty Diesel Engine Oils



Produkt Product	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* / Anwendungsempfehlungen** / Entspricht Specifications* / Recommended use** / Level
MOTOR GOLD® Lighttec Premium SAE 5W-30	ACEA E6 ACEA E7 ACEA E9 API CJ-4 API SN		MB 228.51 / 228.31 MAN M 3677 / M 3477 / M 3271-1 MTU Type 3.1 Volvo VDS-4 (VDS-3) Renault VI RLD-3 (RLD-2/RXD/RGD) Mack EO-O PP-07 (EO-N PP/EO-M Plus) Cummins CES 20081 Caterpillar ECF-3 (ECF-2/ECF-1a) Deutz DQC IV-10 LA Detroit Diesel DDC 93K218 Voith Retarder Class B JASO DH-2
MOTOR GOLD® Lighttec SAE 10W-40	ACEA E6 ACEA E7 API CI-4	MB-Freigabe 228.51	Volvo VDS-3 MAN M 3477 / M 3271-1 MTU Type 3.1 Renault VI RLD-2 (RXD/RGD) Deutz DQC III-10 LA Cummins CES 20076/77 MACK EO-N DAF (where E6 is called for)
MOTOR GOLD® Performance Truck Premium SAE 5W-30	ACEA E7 ACEA E4 API CI-4		MB 228.5 Volvo VDS-3 MAN M 3377 / M 3277 MTU Type 3 Mack EO-N (EO-M Plus) Renault VI RLD-2 (RXD) Cummins CES 20076/78 Caterpillar ECF-2 Deutz DQC IV-10 JASO DH-1 Global DHD-1
MOTOR GOLD® Performance Truck SAE 10W-40	ACEA E7 ACEA E4 API CI-4	MB-Freigabe 228.5 Volvo VDS-3 Renault VI RLD-2 Mack EO-N Deutz DQC III-10	Scania LDF-2 MAN M 3277 MTU Type 3 Renault Trucks RXD Cummins CES 20077/78 DAF Extended Drain
MOTOR GOLD® Lightrun 2000 SAE 10W-40	ACEA E7 ACEA A3/B4 ACEA A3/B3 API CI-4	MB-Freigabe 228.3 MB-Freigabe 229.1	MB 235.27 MAN M 3275-1 Volvo VDS-3 MTU Type 2 Renault VI RLD-2 Cummins CES 20077/78 Mack-EO-N (EO-M Plus) Detroit Diesel DDC 93K215 Deutz DQC III-10 Voith A Allison C4 JASO DH-1 Global DHD-1

PKW Motorenöle

Passenger Car Motor Oils



Produkt Product	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* / Anwendungsempfehlungen** / Entspricht Specifications* / Recommended use** / Level
MOTOR GOLD® Extratec SAE 0W-20	ACEA A3/B3-08 ACEA A3/B4-08 API SN		ILSAC GF-5
MOTOR GOLD® Extratec SAE 5W-20	ACEA A3/B3-08 ACEA A3/B4-08 API SN		ILSAC GF-5
MOTOR GOLD® Extratec SAE 5W-30	ACEA A3/B3-08 ACEA A3/B4-08 API SN		ILSAC GF-5 Dexos 1
MOTOR GOLD® Hightec SAE 0W-40	ACEA A3/B4 API SN		MB 229.5 / 229.3 VW 502 00 / 505 00 BMW Longlife-01 Porsche A40 Renault RN 0700 / 0710
MOTOR GOLD® Forline Plus SAE 5W-20	ACEA A1/B1 API SN API CF		Ford WSS-M2C948-B
MOTOR GOLD® Forline SAE 5W-30	ACEA A1/B1 ACEA A5/B5 API SL		Ford WSS-M2C913-D (rückwärtskompatibel zu 913-C/-B/-A) (backwards compatible with 913-C/-B/-A)
MOTOR GOLD® Mid Saps Special C2/C3 SAE 5W-30	ACEA C2 ACEA C3 API SN	MB-Freigabe 229.52	Dexos 2
MOTOR GOLD® Mid Saps Special C4 SAE 5W-30	ACEA C4		MB 229.51 / 226.51 Renault RN 0720
MOTOR GOLD® Longlife III SAE 5W-30	ACEA C3 ACEA A3/B4-04	MB-Freigabe 229.51	VW 504 00 / 507 00 BMW Longlife-04 Porsche C30
MOTOR GOLD® Mid Saps SAE 5W-30	ACEA C3 ACEA A3/B4-04 API SN API CF	MB-Freigabe 229.51	MB 229.31 BMW Longlife-04 Dexos 2
MOTOR GOLD® Mid Saps PD SAE 5W-40	ACEA C3 ACEA A3/B4-04 API SN API CF	MB-Freigabe 229.31	MB 226.5 VW 502 00 / 505 01 BMW Longlife-04 Porsche A40 Dexos 2 Renault RN 0700 / 0710 Ford WSS-M2C917-A (VW-Motor)
MOTOR GOLD® Supertec SAE 5W-40	ACEA A3/B4 ACEA A3/B3-10 API SN API CF	MB-Freigabe 229.3 VW 502 00 / 505 00	Porsche A40 Renault RN 0700 / 0710 BMW Longlife-01 JASO MA2 GM-LL-A/B-025 (level)
MOTOR GOLD® Ecotec SAE 10W-40	ACEA A3/B4 ACEA A3/B3-10 API SN API CF	MB-Freigabe 229.1	VW 501 01 / 505 00
MOTOR GOLD® Superior SN SAE 10W-40	ACEA A3/B4 ACEA A3/B3-10 API SN API CF	MB-Freigabe 229.3 VW 502 00 / 505 00	Renault RN 0700 / 0710 JASO MA2

Getriebeöle

Gear Oils



Produkt <i>Product</i>	ACEA / API	Freigaben <i>Approvals</i>	Spezifikationen* / Anwendungsempfehlungen** / Entspricht <i>Specifications* / Recommended use** / Level</i>
MOTOR GOLD® Fluitec ATF 6000			DEXRON® VI MERCON® LV
MOTOR GOLD® Fluitec ATF ASIA			DEXRON® III-H / II-D GM Motors Type A Suffix A (TASA) MERCON® Allison C-4 (level) Toyota Typ T / T-II / T-III / T-IV / Typ D-2 JASO M 315 Type 1A Nissan Matic Fluid C/D/J Mitsubishi SP-II / SP-III Daihatsu Alumix ATF Multi Suzuki ATF Oil / ATF Oil Special Mazda ATF D-III / ATF M-3 Subaru ATF Isuzu Besco ATF-II / ATF-III Hyundai Kia Suitable for use: Toyota ATF WS
MOTOR GOLD® Fluitec ATF 3000		MB-Freigabe 236.1 MAN 339 Type Z-1, V-1	DEXRON® III-H / III-G / II-E / II-D GM Motors Type A Suffix A (TASA) ZF TE-ML 04D, 11B, 14A MB 236.5 Allison C-4 (level) Caterpillar TO-2 (level) Voith 55.6335.xx Volvo 97341 Allison TES-389 MERCON®
MOTOR GOLD® Fluitec TYP P/CN			DEXRON® II-D GM Motors Type A Suffix A (TASA) ZF TE-ML 04D, 11B, 14A MB 236.1 / MB 236.5 Allison C-4 (level) Caterpillar TO-2 (level) MAN 339 Type Z-1 / V-1 Voith 55.6335.xx MERCON®
MOTOR GOLD® Fluitec ATF 43 A			GM Motors Type A Suffix A (TASA)
MOTOR GOLD® GEAR OIL GL4 / GL5 SAE 75W-90	API GL 4 API GL 5 API MT-1		Scania STO 1:0 MAN 341 Type E-3 / Z-2 MAN 342 Type M-3 MAN M 3343 Type S MB 235.8 DAF/IVECO (MIL-PRF-2105E) MACK GO-J MIL-PRF-2105E (MIL-L-2105D) SAE J2360 Renault (B0032/2 annex 3) ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B
MOTOR GOLD® Gear Oil GL4 / GL5 SAE 80W-90	API GL 4 API GL 5		Scania STO 1:0 MAN 341 Type E-2 / Z-2 MAN 342 Type M-2 MAN M 3343 Type M MB 235.0 DAF/IVECO (MIL-PRF-2105E) MACK GO-J MIL-PRF-2105E (MIL-L-2105D) SAE J2360 ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12L, 12M, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A

Getriebeöle

Gear Oils



Produkt Product	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* / Anwendungsempfehlungen** / Entspricht Specifications* / Recommended use** / Level
MOTOR GOLD® Multigrade Hypoid Geartec GL 5 SAE 75W-90	API GL 5		
MOTOR GOLD® Multipurpose Geartec GL 4 SAE 75W-90	API GL 4		
MOTOR GOLD® Multigrade Hypoid Geartec GL 5 SAE 80W-90	API GL 5		ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A MAN 342 Typ M-1
MOTOR GOLD® Multipurpose Geartec GL 4 SAE 80W-90	API GL 4		ZF TE-ML 16A, 17A, 19A MAN 341 Typ E-1 MAN 341 Typ Z-2

* Qualität gleichwertig gemäß (nach EU-Recht) / Equivalent quality according to (in conformity with EU-law)

** Wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden, wird der Einsatz dieses Produktes empfohlen / If the following manufactures fluid specification are claimed, the use of this product is recommended

Spezialschmierstoffe

Specialty Lubricants



Produkt Product	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* / Anwendungsempfehlungen** / Entspricht Specifications* / Recommended use** / Level
MOTOR GOLD® Twotec Speed	API TC API TB		Piaggio SI Husqvarna ISO-L-EGD JASO-FC TISI Bis zu 1:100 mischbar Mixing ratio up to 1:100
MOTOR GOLD® Twotec Universal	API TC API TB API TA		Bis zu 1:50 mischbar Mixing ratio up to 1:50
MOTOR GOLD® Marinetec OMC			NMMA TC-W II (level) NMMA TC-W3 Bis zu 1:50 mischbar Mixing ratio up to 1:50
MOTOR GOLD® Rasenmäheröl SAE 30			

Spezialschmierstoffe

Specialty Lubricants




Produkt Product	ACEA / API	Freigaben Approvals	Spezifikationen* / Anwendungsempfehlungen** / Entspricht Specifications* / Recommended use** / Level
MOTOR GOLD® Super Tractor Oil Universal STOU SAE 10W-30	ACEA E2-96#5 (level) ACEA E3-96#3 (level) API CG-4 / CF-4 / CF / CE / CD API SF API GL 4		<p>Motor/Engine: ZF TE-ML 03A, 05K, 06B, 06C, 07B, 07D Massey Ferguson M1145, M1144, M1139 Ford M2C159 B/C New Holland NH030C, 82009201 John Deere J27</p> <p>Getriebe/Gear Box: Massey Ferguson M1135 John Deere J20C Ford M2C86B, M2C134D New Holland NH410B Caterpillar TO-2 (level) Allison C4 (level)</p> <p>Hydraulik/Hydraulic: Sperry Vickers/Eaton M29505, I-280-S Sauer/Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid</p>
MOTOR GOLD® Super Tractor Oil Universal STOU SAE 10W-40	ACEA E2-96#5 (level) ACEA E3-96#3 (level) API CG-4 / CF-4 / CF / CE / CD API SF API GL 4		<p>Motor/Engine: ZF TE-ML 03A, 05K, 06B (*), 06C, 07B, 07D Massey Ferguson M1145, M1144</p> <p>Getriebe/Gear Box: ZF TE-ML 06B (*), 07B New Holland NH410B Allison C4 (level) Caterpillar TO-2 (level)</p> <p>Hydraulik/Hydraulic: Sperry Vickers/Eaton M29505, I-280-S Sauer/Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid</p>
MOTOR GOLD® Super Tractor Oil Universal STOU SAE 15W-30	ACEA E2-96#5 (level) ACEA E3-96#3 (level) API CG-4 / CF-4 / CF / CE / CD API SF API GL 4		<p>Motor/Engine: ZF TE-ML 06B (*), 06C, 07B, 07D Massey Ferguson M1145 / M1144 / M1139 Ford M2C159 B/C New Holland 82009202 John Deere J27</p> <p>Getriebe/Gear Box: Massey Ferguson M1135 Ford M2C134A New Holland NH410A Allison C-4 (level) Caterpillar TO-2 (level)</p> <p>Hydraulik/Hydraulic: Sperry Vickers/Eaton M29505, I-280-S Sauer/Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid</p>
MOTOR GOLD® UTTO SAE 10W-30	API GL 4		<p>ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E AGCO Powerfluid 821XL AGCO Q-186 (Whitefarm) CNH MAT 3505 (MS1209) / MS1207 CNH MAT 3506 (MS1210) CNH MAT 3509 (MS1230) CNH MAT 3525 (FNHA-201.00 = M2C 134D) CNH MAT 3526 (FNHA- 2-C-200.00) CNH MAT 3510 (MS1317 = GL-4) Ford ESN M2C 86B/C John Deere JDM / J20C / J20D Deutz-Fahr Massey Ferguson CMS M 1145 / M 1143 Massey Ferguson CMS M 1141 / M 1135 Kubota UDT Komatsu Landini Claas/Renault (Renault Transm.) Same (Same Transm.) Allison C-4 (level)</p>

Immer aktuell!

Always up to date!



- **Alle Produktdetails** *All product details*
- **Alle Kontakte & Ansprechpartner** *All contacts*
- **Großer Downloadbereich** *Large download area*
- **Sicherheitsdatenblätter & Produktinformationen** *MSDS & product information*



**Für alle
Endgeräte
optimiert!**
*Optimized for all
devices!*



www.motorgold.de

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 82 ♦ 31311 Uetze-Dollbergen
info@avista-oil.de ♦ Tel.: +49 (0) 5177-85-113 ♦ www.avista-oil.de ♦ www.motorgold.de

Ihr MOTOR GOLD® Partner: / Your MOTOR GOLD® partner:

